



ワーキングシューズ

2025年3月改訂版

●お問い合わせ先

NDK総合サービス株式会社販売リース事業部 TEL : 03-3822-7322

担当 : 手塚 (t-tezuka@densetsuko.co.jp) , 根岸 (m-negishi@densetsuko.co.jp)

		品番/色/サイズ	形状			材質（甲材）			材質（底材）		機能						甲被タイプ
			ハイカット	ミッドカット	ローカット	人工皮革	合成皮革	合成繊維	ゴム底	合成底	クッション性	軽量設計	通気性	耐滑性	硬質樹脂先芯	静電気帯電防止	
L S II 紐		F1GA210001 ホワイト×ネイビー 22.0cm～30.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		紐
		F1GA210009 ブラック×ダークシルバー 22.0cm～30.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		紐
		F1GA210027 ブルー×オレンジ 24.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		紐
		F1GA210062 レッド×イエロー 24.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		紐
L S II ベルト		F1GA210105 ライトグレー×ホワイト 22.0cm～30.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		ベルト
		F1GA210114 ネイビー×イエロー 24.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		ベルト
		F1GA210145 イエロー×ダークグレー 24.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	高	高	高	○		ベルト
幅 広		NEW F1GA250809 ブラック×シルバー 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高		高	○		ベルト
		NEW F1GA250862 レッド×シルバー 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高		高	○		ベルト

		品番/色/サイズ	形状			材質（甲材）			材質（底材）		機能						甲被タイプ
			ハイカット	ミッドカット	ローカット	人工皮革	合成皮革	合成繊維	ゴム底	合成底	クッション性	軽量設計	通気性	耐滑性	硬質樹脂先芯	静電気帯電防止	
H W 1 1 L		F1GA240001 ホワイト×ブラック 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高			やや高	○		紐
		F1GA240009 ブラック×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高			やや高	○		紐
H W 2 2 L		F1GA240109 ブラック×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高			やや高	○		ベルト
		F1GA240162 レッド×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高			やや高	○		ベルト

		品番/色/サイズ	形状			材質（甲材）			材質（底材）		機能						甲被タイプ
			ハイカット	ミッドカット	ローカット	人工皮革	合成皮革	合成繊維	ゴム底	合成底	クッション性	軽量設計	通気性	耐滑性	硬質樹脂先芯	静電気帯電防止	
T D I I 1 1 L		F1GA230001 ホワイト×レッド 22.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	やや高	高	やや高	○		紐
		F1GA230009 ブラック×グリーン 22.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	やや高	高	やや高	○		紐
		F1GA230027 ブルー×レー×コーラル 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	やや高	高	やや高	○		紐
		F1GA230062 レッド×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	やや高	高	やや高	○		紐
T D I I 2 2 L		F1GA230101 ホワイト×ネイビー 22.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	やや高	高	やや高	○		ベルト
		F1GA230109 ブラック×ホワイト 22.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	やや高	高	やや高	○		ベルト
		F1GA230145 イエロー×ネイビー 24.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	やや高	高	やや高	○		ベルト
		F1GA230154 オレンジ×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○		○	○		高	やや高	高	やや高	○		ベルト
B S 2 9 H		F1GA210201 ホワイト 22.5cm～29.0cm	○			○				○	中	高	中	やや高	○		ベルト
		F1GA210209 ブラック 22.5cm～29.0cm	○			○				○	中	高	中	やや高	○		ベルト

		品番/色/サイズ	形状			材質（甲材）			材質（底材）		機能						甲被タイプ
			ハイカット	ミッドカット	ローカット	人工皮革	合成皮革	合成繊維	ゴム底	合成底	クッション性	軽量設計	通気性	耐滑性	硬質樹脂先芯	静電気帯電防止	
A S 1 5 L		F1GA200205 ダークグレー×グレー×イエロ- 22.5cm～29.0cm			○	○		○		○	やや高	高	中	やや高	○	○	紐
		F1GA200209 ブラック×ダークグレー 22.5cm～29.0cm			○	○		○		○	やや高	高	中	やや高	○	○	紐
L S Ⅱ ミ ッ ド カ ッ ト		F1GA220001 ホワイト×シルバー 22.0cm～30.0cm		○		○	○	○	○		やや高	やや高	やや高	高	○		ベルト
		F1GA220009 ブラック×ダークシルバー 22.0cm～30.0cm		○		○	○	○	○		やや高	やや高	やや高	高	○		ベルト
		F1GA220014 ネイビー×ダークシルバー 24.5cm～29.0cm		○		○	○	○	○		やや高	やや高	やや高	高	○		ベルト
		F1GA220062 レッド×ブラック 24.5cm～29.0cm		○		○	○	○	○		やや高	やや高	やや高	高	○		ベルト
V H 1 1 L		NEW F1GA220409 ブラック×ダークシルバー 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		中	高	高	高	○		紐
		NEW F1GA220436 カーキ×シルバー 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		中	高	高	高	○		紐

		品番/色/サイズ	形状			材質（甲材）			材質（底材）		機能						甲被タイプ
			ハイカット	ミッドカット	ローカット	人工皮革	合成皮革	合成繊維	ゴム底	合成底	クッション性	軽量設計	通気性	耐滑性	硬質樹脂先芯	静電気帯電防止	
L S I I B O A ロ ー カ ッ ト		F1GA220205 グレイ×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220209 ブラック×レッド 22.0cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220214 ネイビー×ホワイト 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220233 グリーン×コールド 24.5cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220262 レッド×ホワイト 22.0cm～29.0cm			○	○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
L S I I B O A ミ ッ ド カ ッ ト		F1GA220305 グレイ×ホワイト 24.5cm～29.0cm		○		○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220309 ブラック×ホワイト 24.5cm～29.0cm		○		○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220336 カーキ×ホワイト 24.5cm～29.0cm		○		○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式
		F1GA220362 レッド×ブラック 24.5cm～29.0cm		○		○	○	○	○		高	高	高	高	○		ダイヤル式

◎ご注文方法

1. たのめーるプラスでのご注文

たのめーるプラスへログイン→検索条件を選択→商品選択→ご注文

〈アクセス方法〉

「たのめーる」ログイン後「たのめーるプラス」へ

〈検索条件の選択〉

選択方法①

キーワード検索

キーワード欄に**品番**を入力→検索

選択方法②

カテゴリ検索

カテゴリの選択→検索

大カテゴリ：ミズノ安全靴

中カテゴリ：タイプ別

小カテゴリ：色別

○たのめーるプラスログイン関係お問合せ先

N D K 総合サービス株式会社 販売リース事業部 TEL：03-3822-7322

担当：横山（ko-yokoyama@densetsuko.co.jp）

2. メールでのご注文

「ミズノワーキングシューズ注文書_2025年3月改訂版」をご使用いただき、下記のお申込先へお送りください。

○お申込先

N D K 総合サービス株式会社 販売リース事業部 TEL：03-3822-7322

担当：手塚（t-tezuka@densetsuko.co.jp），根岸（m-negishi@densetsuko.co.jp）

選択方法①

◎注意事項

- ・在庫状況は随時変動いたします。欠品の際はご了承ください。
- ・送料1箇所3足以上お申込の場合は無料。2足以下の場合は1箇所1500円（税別）がかかります。